



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Vanoise

Rédigé le mercredi 20 mars 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

jeudi 21 mars







Tendance pour le vendredi 22 mars



risque limité

Journée ensoleillée et chaude, toujours un risque d'avalanche de fonte et risque de moins en moins probable en ce qui concerne les départs accidentels en Nord à haute altitude.

Risque limité.

Départs spontanés: Rares plaques de fond et quelques avalanches de fonte

Déclenchements skieurs : Plaques résiduelles en haute montagne.

indices de risque : 5 tres fort - 4 fort - 3 marque - 2 limite - 1 raible -- En noir : les pentes les plus dangereuse

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 21 mars 2024 au soir




Conditions de printemps classique sauf en pentes nord de haute altitude où il reste encore un peu de neige froide.


DÉPARTS SPONTANÉS: - Les plaques de fond se réactivent depuis quelques jours, la nouvelle humidification prévue devrait maintenir ce risque dès la fin de matinée (une fois la croute de regel nocturne bien ramollie) et perdurer jusque dans la nuit (taille 2 à 3) surtout sous 2500m.

- Avalanches de fonte de surface aussi possible (taille 1 à 2) favorisées par la pluie sous 2500m le matin, 2000/2200m en fin de journée. Au dessus il ne va pas tomber assez de neige fraiche pour engendrer la moindre avalanche, cumul attendu autour de 5 cm seulement. Localement 10 cm sur glacier.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: - Au dessus de 2700m environ, là où la neige est restée sèche c'est à dire en nord essentiellement, il reste quelques plaques formées ce lundi. D'aspect poudreux dense, voir carrément durcie par le vent, elles peuvent encore localement céder sous le passage d'un skieur mais bien moins facilement que ces derniers jours. Les cassures généralement peu épaisse 20/40 cm, peuvent être très rarement bien plus conséquentes (au delà de 50/60cm) tout en s'arrêtant assez vite dans la pente. (absence de couche fragile homogène dessous)







Qualité de la neige

L'enneigement est contrasté, toujours déficitaire aux plus basses altitudes. Et franchement bon à très bon audessus de 1800/2000 m, toujours grâce aux fortes chutes du début de saison.

Limites skiables: 1500/2000 m selon les secteurs et orientations.

Qualité de la neige :

Sous 2500/2700m environ neige de printemps, dure au petit matin suite à un regel encore assez correct, puis moquette mai pas très longtemps. La neige risque en effet de vite devenir pourrie sous les nuages/brouillard et les averses dès la fin de matinée.

Au dessus de 2700m on peut encore trouver de la neige froide en secteur bien Nord, la neige est alors souvent travaillée par le vent et accroche assez souvent les skis. Dans les autres orientations elle n'est pas encore printemps mais le plus souvent bien croutée. Un léger saupoudrage viendra recouvrir ce manteau en cours de journée, là où passeront les averses.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Vanoise

Rédigé le mercredi 20 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 14/03				ven. 15/03				sam. 16/03				dim. 17/03				lun. 18/03				mar. 19/03				mer. 20/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	.J.		-	4	7	4		- Tre	4	-	{	·U·	¥	2	4	- Tr	***************************************	4	4	4	*	p	4	7	*		p	**
Vent (km/h)	30	40	40	40	45	50	50	45	40	40	40	35	30	35	45	45	70	70	60	45	30	15	20	15	5	5	20	30
à 4000m	7	7	7	7	→	2	24	24	→	24	4	•	4	→	>	→	→	→	2	24	24	Ľ	→	←	24	1	7	>
Vent (km/h)	20	30	30	30	30	35	35	30	25	25	25	25	15	25	30	30	55	60	40	35	25	10	15	10	0	5	10	15
à 3000m	7	7	7	7	7	→	→	→	→	4	4	•	•	→	→	→	→	→	2	4	4	7	4		ψ	1	7	→

