



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mercredi 17 janvier 2024 à 17h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

jeudi 18 janvier







Tendance pour le vendredi 19 janvier



Risque stationnaire ou en baisse vendredi avec le retour d'un temps froid, sec et moins venté.

Au-dessus de 2200m risque marqué, plus bas risque limité.

Départs spontanés : avalanches de neige fraiche en altitude, de neige humide plus bas.

Déclenchements skieurs: nouvelles plaques en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 18 janvier 2024 au soir




ACTIVITÉ AVALANCHEUSE RESTANT MARQUÉE EN ALTITUDE

DÉPARTS SPONTANÉS : Au-dessus de 1800/2000m au fil des chutes de neige ventée, des avalanches de neige sèche en pentes raides petites à moyennes, grandes possibles (haute altitude). En dessous, avalanches de neige humide, petites à moyennes avec la pluie qui continue d'humidifier le manteau neigeux.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Plaques en formation avec les chutes de neige ventée au-dessus de la limite pluie-neige, s'ajoutant à celles déjà en place et localement fragiles en haute altitude. Possiblement présentes en toutes orientations, quoique plus fréquentes dans les orientations nord à est, ces instabilités sont facilement déclenchables, même loin des crêtes. Parfois d'aspect poudreux, elles peuvent générer des volumes importants plus particulièrement en haute altitude en versant froid où persiste une sous-couche fragile enfouie, irrégulièrement répartie. Sous 2000/2200m, plaques plus rares, moins volumineuses.

Min Max 40 40 40 Dim 14 à 6h Lun 15 à 6h Mar 16 à 6h Mer 17 à 6h Jeu 18 à 6h Ven 19 à 6h épaisseur accumulée sur les dernières 24h





Qualité de la neige

Enneigement excédentaire à haute altitude (>2500 m), proche des normales entre 2000 et 2500 m, déficitaire en dessous et quasi inexistant sous 1500...

On peut chausser les skis à partir de 1600 m en ubacs mais la sous-couche est un peu faible sous 2000 m. La neige s'est densifiée ou humidifiée au moins jusqu'à 2400/2600 m ce mercredi. Jeudi matin, au-dessus de 1800/2000 m, 10 à 20 cm de neige fraiche de la nuit, et 10 à 20 cm attendus au fil de la journée/première partie de nuit suivante.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mercredi 17 janvier 2024 à 17h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 11/01				ven. 12/01				sam. 13/01				dim. 14/01				lun. 15/01				mar. 16/01				mer. 17/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	2	4	42	0		0							4	4	4	-			4				p	2	1	***************************************	1	
Vent (km/h)	30	30	45	40	30	15	25	10	10	15	20	20	25	20	30	35	70	75	70	75	75	55	50	65	75	65	55	60
à 3000m	K	K	←	Ľ	←	Ľ	24	•	←	2	4	24	4	24	→	→	2	4	24	2	4	24	→	→	*	7	7	>
Vent (km/h)	25	25	20	20	5	5	5	5	5	10	15	15	20	15	20	25	10	15	15	15	15	5	5	5	5	20	10	10
à 2000m	+	+	+	+	↑	7	7	^	K	^	*	7	4	*	*	3	7	•	*	+	+	7	7	7	*	↑	7	→

